TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpa	Platība, m²
101	Vējtveris	11,9
102	Halle	112,6
103	Apspriežu telpa	37,4
104	Ražošanas telpa	288,3
105	Palīgtelpa	10,8
106	Palīgtelpa	8,4
107	Darbinieku ēdamtelpa	28,5
108	Vējtveris	3,6
109	Priekštelpa	29,9
110	Gērbšuve (vīr.)	106,6
111	Priekštelpa	5,9
112	WC	1,7
113	WC	1,7
114	Dušu telpa (arī invalīdiem)	7,6
115	Gērbšuve (siev.)	36,5
116	Priekštelpa	2,6
117	WC	1,6
118	WC	1,6
119	Dušu telpa (arī invalīdiem)	7,8
120	Gaiteris	29,4
121	Darba maiņu vadītāja telpa	12,4
122	Palīgtelpa	11,6
123	Ražošanas pr., maiņas meist.	25,0
124	Priekštelpa	3,4
125	WC (siev.)	1,7
126	WC (siev.)	1,7
127	Priekštelpa	5,1
128	WC (vīr.)	1,7
129	WC (inv.)	4,9
130	Laboratorija	31,6
131	Gaiteris	23,8
132	Gaiteris	8,6
133	Ugunsdzēsības sūkņu telpa	20,8
134	Tehniskā telpa	17,6
135	Elektrosadale	15,6
136	Elektrotransformatora telpa	26,9
137	Siltuma mezgls	26,2
138	Tehniskās apkopes telpa	38,5
139	Gaiteris	19,4
140	Kabinets	17,9
141	Kabinets	17,7
142	Kabinets	13,4
143	Darbinieku ēdamtelpa	19,3
144	Gaiteris	8,0
145	Gaiteris	13,3
146	Ražošanas telpa	3284,1
147	Priekštelpa	18,2
148	Ražošanas telpas vējtveris	42,5
149	Slīpsu telpa	270,9
150	WC	1,7
151	Priekštelpa	2,0
152	Noliktavas	1053,4
153	Saimniecības telpa	21,6
154	Saimniecības telpa	22,4
155	Saimniecības telpa	66,3
156	Doku priekštelpa	28,5
KOPĀ		5932,0

Sifons ar bumbiņu
Zem griestiem OD32, i=0.008
Sifons ar bumbiņu
Zem griestiem OD32, i=0.008
Pieslēgt pirms izlietnes sifona
Sienā OD50, i=0.03
Nolaist grīdā OD50
Pieslēgt pie esošās kanalizācijas
Nolaist grīdā OD50
Sienā OD50, i=0.03
Esošā kanalizācija zem ēkas grīdas OD110
Sifons ar bumbiņu
Zem griestiem OD32, i=0.008
Sifons ar bumbiņu
Sifons ar bumbiņu
Zem griestiem OD32, i=0.008
Pieslēgt pie esošā pieslēguma grīdā OD50
No 2.stāva OD32
Pieslēgt pirms izlietnes sifona
Virs grīdas OD50, i=0.03
Esošā kanalizācija zem ēkas grīdas OD160
Pieslēgt pie esošā
Noslēgt esošo izvadu OD50 no grīdas
Saglabāt esošo trapu grīdā
Zem grīdas OD160, i=0.008
Esošā kanalizācija zem ēkas grīdas OD160
Esošā kanalizācija zem ēkas grīdas OD160
Sienā OD50, i=0.03
T.L. OD160
Pieslēgt pie esošā cauruļvada d160 zem grīdas
Pieslēgt pie esošā
Sifons ar bumbiņu
Pie sienas OD32, i=0.008
Nolaist virs grīdas OD32
Traps DN100
Traps DN100
Tālāk skatīt LKT sadaļā
Tālāk s
LKT sa
Tālāk s
LKT sa
Pieslēgt pie esošā
PERSP. IEK ĀRTA NR.9
PERSP. IEK ĀRTA NR.10
IEK ĀRTAS NR.11
± 0.000
+0.600
VIENSKĀRU DoorHan PACĒLĀJS LT SĒRIJA
K1
K2
K3

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

K1	-proj.sadzīves kanalizācijas cauruļvads
K2	-proj.lietus kanalizācijas cauruļvads ar
K3	-proj.kondensāta kanalizācijas cauruļvads
K1	-esošais sadzīves kanalizācijas cauruļvads

APZĪMĒJUMI

101	TELPU NUMURI	D1-01	DURVJU APZĪMĒJUMS
	SIENAS BEZ IZMAIŅĀM	L1-01	LOGU APZĪMĒJUMS
	DEMONTĒJAMIE OBJEKTI	V1-01	VITRĪNU APZĪMĒJUMS
	PROJ. ĢIPŠKARTONA SIENAS	V1-01	VĀRTU APZĪMĒJUMS
	PROJ. SENDVIČA PANEĻI	SS1-1	SANMEZGLU STARPSIENAS
	PROJ. KĀJSLAUĶI	G1-01	GRĪDU APZĪMĒJUMS

PIEZĪMES

1. Šo būvprojektu lapu skatīt kopā ar pārējām "AR" markas lapām.
2. Visiem būvmateriāliem iespējami ekvivalenti ar attīstošām tehniskām īpašībām.
3. Ēkas 0.0a grīdas atz. ±0,00 atbilst absolūtā atz. +7,50.
4. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūšana ēkā iespējama no gājēju ceļiņa, pārvarot 20mm augstumu starp tiem.
5. Telpā Nr. 129 paredzēta pašizstības poga pie durvīm (1,20m augstumā), kā arī "IFO" SIGN tualetes pods ar pašizstības rokturiem, "GUSTAVSBERG" vannas istabas izlietne 740 cilvēkiem ar kustību traucējumiem 600x800 mm, "REMER" Clinic line izlietnes maisītājs ar pagarinātu rokturi un regulējams spoguļis.
6. Telpās Nr. 110 un 115 ģērbtuves skapīšiem jānodrošina gaisa apmaiņu.

RASĒJUMĀ VEIKTĀS IZMAIŅAS

1	Pieslēgta kanalizācija AVK sistēmu iekārtām
2	150, 151 telpās pieslēgti ŪK tīkli pie izlietnes un klozetpoda
3	130., 138. telp.ās paredzēts ierīkot izlietnes pie tām pieslēgti ŪK tīkli

ŪK daļas vad:	U. Plaudis		30.08.2021.
Izstrādāja	R. Liberts		30.08.2021.

ADRESE: Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
OBJEKTS: Ražošanas ēkas nr. 6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
PASŪTĪTĀJS: Ventspils Brīvostas pārvalde
RASĒJUMS: 1. stāva plāns, ar kanalizācijas sistēmu
FAILS: | PAŠŪTĪJUMA / AMPĪŅA NR.: | STADIJA: BP
MĒROGS: 1 : 100 | LAPU SKAITS: | LAPA: ŪK-3 / IZM-2

BALTEX GROUP
SIA "Baltex Group", b-ūvkom, reģ. nr.: 8134-R
Lerķa iela 9, Rīga, LV1006, 66662080, www.baltexgroup.lv